



*Testing en eventuele quarantaine blijven behouden in geval van grote clusters in kwetsbare groepen (bv. woonzorgcentrum), na analyse door de verantwoordelijke arts (CRA-arts), het outbreak support team of de regionale gezondheidsinspecteur.

ZELFTEST: te verkrijgen in apotheek of supermarkt, zelf uit te voeren. Een positieve zelftest moet niet meer bevestigd worden door een PCR of sneltest !

SNELTEST: uit te voeren bij apotheek / huisarts bij symptomen, enkel na invullen van zelfevaluatietool of na eventueel bezoek aan de huisarts.

PCR-TEST: uit te voeren in testcentrum/labo, enkel na invullen van zelfevaluatietool of na eventueel bezoek aan de behandelend arts. Resultaat pas na uren/dagen. Personen die een verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19 (bv. door immuuniteitsstoornissen) kunnen na een hoogrisicocontact ook steeds met PCR getest worden als hun behandelende arts dat nuttig acht bijvoorbeeld om snel antivirale middelen te kunnen geven.

HOOGRISICOCONTACT: langdurig contact van meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij het masker niet of niet correct gedragen werd, dat wil zeggen mond en neus niet bedekt. Contacten met huisgenoten worden automatisch beschouwd als hoogrisicocontacten.